

OK Autrod 13.49

OK Autrod 13.49是一种适用于埋弧焊的镀铜Ni合金化焊丝。主要用于温度低至-101° C的低温钢。

技术参数

分类	SFA/AWS A5.23 : ENi3 EN ISO 14171-A : S2Ni3
批准	VdTV : 12103

批准基于工厂位置。请联系伊萨了解更多信息。

焊丝成分

C	Mn	Si	Ni
0.09	0.95	0.15	3.28