

OK Band 309L

OK Band 11.71 to tama ze stali nierdzewnej, przeznaczona do jednowarstwowego napawania elektrolutowego. Wraz z topnikiem OK Flux 10.10 wytwarza napoin typu 308L. Tama jest zazwyczaj dostarczana o wymiarach 60x0,5 mm, lecz na zamówienie s dostępne take i inne szerokości.

Dane techniczne

Klasyfikacje	EN ISO 14343-A : B 23 12 L SFA/AWS A5.9 : EQ309L
Aprobaty	VdTÜV : 12102

Zatwierdzenia s oparte na lokalizacji fabryki. Aby uzyska więcej informacji, skontaktuj si z ESAB.

Rodzaj stopu	Austenitic 24Cr - 13Ni
--------------	------------------------

Skad drutu %

C	Mn	Si	Ni	Cr	N	FN WRC-92
0.01	1.71	0.36	13.3	23.72	0.05	15