

OK Band 309LNb

OK Band 11.72 to tama ze stali nierdzewnej, przeznaczona do jednowarstwowego napawania elektrolutowego. Wraz z topnikiem OK Flux 10.10 wytwarza napoin typu 347. Tama jest zazwyczaj dostarczana o wymiarach 60x0,5 mm, lecz na zamówienie s dostępne take i inne szerokości.

Dane techniczne

Klasyfikacje	EN ISO 14343-A : B 23 12 L Nb
Aprobaty	VdTÜV : 12102

Zatwierdzenia s oparte na lokalizacji fabryki. Aby uzyska więcej informacji, skontaktuj si z ESAB.

Skad drutu %

C	Mn	Si	Ni	Cr	N	Nb	Ferrite FN
0.01	1.98	0.23	12.5	23.83	0.03	0.7	23