

OK Autrod 13.49

OK Autrod 13.49 är en förkopprad, 3% Ni-legerad tråd för pulverbågsvetsning av applikationer som kräver låg temperatur ner till -101 °C. Den kan användas tillsammans med OK Flux 10.63. (Art nr 1349)

Tekniska data	
Klassificeringar	SFA/AWS A5.23 : ENi3 EN ISO 14171-A : S2Ni3
Godkännanden	VdTÜV : 12103

Godkännanden baseras på fabriksplats. Kontakta ESAB för mer information.

Trådens sammansättning %			
C	Mn	Si	Ni
0.09	0.95	0.15	3.28