

OK Autrod NiCrMo-4

OK Autrod NiCrMo-4, yüksek alaımlı elikler, sya dayanklı elikler, korozyona dayanklı elikler, 9Ni elikler ve benzeri eliklerin toz alt kaynanda kullanılan dk sıcaklıklarda yksek entik tokluuna sahip korozyona ve sya dayanklı nikel-krom teldir. OK Autrod NiCrMo-4, OK Flux 10.99, OK Flux 10.90 veya OK Flux 10.16 ile birlikte kullanılabilir.

Teknik zellikler	
Snflandırmalar	SFA/AWS A5.14 : ERNiCrMo-4 EN ISO 18274 : S Ni 6276 (NiCr15Mo16Fe6W4)
Onaylar	NAKS/HAKC : 2.4mm

Onaylar fabrika konumuna baldr. Daha fazla bilgi iin ltfen ESAB ile iletiime gein.

Tipik Tel Bileimi %							
C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	W	Fe
0.01	0.45	0.05	Bal.	15.5	16.1	3.5	5.8